

Instrukcja uprawy Argyranthemum

Podłoże

Należy stosować przewiewne podłoże dobrej jakości. Zazwyczaj zaleca się podłoże w proporcji 50% torfu ogrodniczego i 50% torfu sfagnowego. W przypadku uprawy w zalewowym systemie nawadniania zaleca się jeszcze dodanie 10 % perlitu. Do nawożenia stosować 11,5 kg mieszanki P.G.

Temperatura

Temperatura początkowa wynosi 15°C. Gdy rośliny są już dobrze ukorzenione, temperaturę obniża się do 12°C. Gdy rośliny rosną zbyt szybko należy zastosować negatywne D.I.F. Oznacza to, że należy obniżyć temperaturę do 3 - 4 °C na godzinę przed wschodem słońca, a następnie po około 4 do 6 godzin znowu podwyższyć. Dzięki temu uzyskuje się rośliny o bardziej zwartym pokroju.

Nawożenie

Rośliny przy każdym podlewaniu dodatkowo nawozić z uwzględnieniem EC od 2 do 3, przy wyższym EC uzyskuje się bardziej zwarty pokrój roślin. Zaleca się uprawiać rośliny z zastosowaniem generatywnego schematu nawożenia, aby utrzymywać zwarty wzrost. Dotyczy to zwłaszcza roślin uprawianych w doniczkach o mniejszej średnicy. Podczas fazy kwitnienia kilkakrotnie stosować zamiennie mieszankę nawozową zawierającą trochę więcej azotu, ponieważ w fazie kwitnienia roślina potrzebuje więcej azotu.

Kontrola wzrostu

Przez zastosowanie D.I.F. i uprawę w możliwie jak najbardziej suchym podłożu, wzrost roślin można w istotny sposób regulować. Ponadto można stosować następujące środki:

- Cycocel (750 gr/l): 60100 cc na 100 litrów wody
- Alar 85 : 200 do 300 gramów na 100 litrów wody
- Bonzi: 25 do 200 cc na 100 litrów wody
- Tilt : 20 do 60 cc na 100 litrów wody

Opryski należy wykonywać, gdy bryła korzeniowa jest wystarczająco wilgotna, z samego rana bezpośrednio po wschodzie słońca lub wieczorem przed zachodem słońca, w celu uniknięcia poparzeń liści. Ważna wskazówka: stosować środki po podlewaniu, ale nie podlewać, by móc ograniczać wzrost, należy spróbować odwlec podlewanie, jak długo to możliwe, w ten sposób również można bardzo dobrze kontrolować wzrost.

Ochrona roślin

- Botrytis można zwalczać za pomocą Rovral, Teldor lub Thiram.
- Mszyce można zwalczać za pomocą Admire lub Plenum.
- Miniarki zwalczą się stosując Vertimec lub podwójną dawkę Admire.

Prosimy o sprawdzenie czy zalecane środki chemiczne są dopuszczone do stosowania w uprawach ogrodniczych w kraju uprawy. Hendriks Young Plants nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji, mogą się Państwo zawsze skontaktować z nami.